

1	Manilles	
G-4161	Manilles Green Pin® 'standard' - manilles lyres à axe vissé	14
G-4163	Manilles Green Pin® 'standard' - manilles lyres boulonnées goupillées	15
G-4151	Manilles Green Pin® 'standard' - manilles droites à aye vissé	16
G-4153	Manilles Green Pin® 'standard' - manilles droites boulonnées goupillées	17
P-6036	Manilles Green Pin® 'standard' lourdes - manilles lyres boulonnées goupillées	18
G-6038	Manilles Green Pin® 'standard' lourdes - manilles droites boulonnées goupillées	19
P-6033	Manilles Green Pin® à corps large - manilles lyres boulonnées goupillées.	20
G-5263	Manilles Green Pin® Super - manilles lyres boulonnées goupillées	21
G-5163	Manilles Green Pin® Polar - manilles lyres boulonnées goupillées	22
P-6031	Manilles Green Pin® Polar lourdes - Manille lyre à axe boulonné goupillé, pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes	23
G-4263	Manilles Green Pin® de remorquage 'bouche large' - manilles lyres boulonnées goupillées	24
G-4164	Manilles Green Pin® de pêche - manilles lyres à axe à tête carrée.	26
G-4154	Manilles Green Pin® de pêche - manilles droites à axe à tête carrée	27
G-4169	Manilles Green Pin® à trou carré - manilles lyres à axe vissé trou carré	28
P-4170	Clés pour manilles Green Pin® à trou carré	28
G-4159	Manilles Green Pin® à trou carré - manilles droites à axe vissé trou carré	29
S-1165	Manilles d'amarrage - manilles lyres à axe vissé.	30
S-3557	Manilles à couronne - manilles droites à axe rond pour ancrs	30
S-3559	Manilles à couronne - manilles droites à axe rond pour ancrs	31
S-3461	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82016 type A - manilles lyres à axe vissé - brutes	32
G-3461	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82016 type A - manilles lyres à axe vissé - galvanisées	32
S-3466	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82016 type B - manilles lyres boulonnées goupillées - brutes	32
G-3466	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82016 type B - manilles lyres boulonnées goupillées - galvanisées	32
S-3351	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type A - manilles droites à axe vissé - brutes	33
G-3351	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type A - manilles droites à axe vissé - galvanisées	33
S-3352	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type B - manilles droites à axe tête fraisée - brutes	33
G-3352	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type B - manilles droites à axe tête fraisée - galvanisées	33
S-3356	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type C - manilles droites boulonnées goupillées - brutes	34
G-3356	Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type C - manilles droites boulonnées goupillées - galvanisées.	34
G-3161	Manilles à axe jaune - manilles lyres à axe vissé	36
G-3163	Manilles à axe jaune - manilles lyres boulonnées goupillées	36
G-3151	Manilles à axe jaune - manilles droites à axe vissé	37
G-3153	Manilles à axe jaune - manilles droites boulonnées goupillées	37
S-2761	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 3 - manilles lyres à axe vissé type large - brutes	38
E-2761	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 3 - manilles lyres à axe vissé type large - zinguées	38
G-2761	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 3 - manilles lyres à axe vissé type large - galvanisées	38
S-2765	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 4 - manilles lyres à axe vissé type étroit - brutes	39
E-2765	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 4 - manilles lyres à axe vissé type étroit - zinguées	39
G-2765	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 4 - manilles lyres à axe vissé type étroit - galvanisées	39
S-2751	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 2 - manilles droites à axe vissé type large - brutes	40
E-2751	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 2 - manilles droites à axe vissé type large - zinguées	40
G-2751	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 2 - manilles droites à axe vissé type large - galvanisées	40
S-2755	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 1 - manilles droites à axe vissé type étroit - brutes	41
E-2755	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 1 - manilles droites à axe vissé type étroit - zinguées	41
G-2755	Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 1 - manilles droites à axe vissé type étroit - galvanisées	41
P-3780	Manilles pêche - manilles lyres à axe à tête carrée et œil plat	42
P-3790	Manilles pêche - manilles lyres à axe vissé à trou carré et œil plat	42
P-3785	Manilles pêche - manilles droites à axe à tête carrée et œil plat	43
P-3795	Manilles pêche - manilles droites à axe vissé à trou carré et œil plat.	43
P-3764	Manilles pêche - manilles lyres à axe à tête carrée	44
P-3754	Manilles pêche - manilles droites à axe à tête carrée	44
S-3770	Manilles pêche - manilles droites à axe à tête carrée	45
S-1161	Manilles commerciales - manilles lyres à axe vissé - brutes	46
E-1161	Manilles commerciales - manilles lyres à axe vissé - zinguées.	46
S-1164	Manilles commerciales - manilles lyres à tête carrée	46
S-1162	Manilles commerciales - manilles lyres à tête fraisée - brutes	47
E-1162	Manilles commerciales - manilles lyres à tête fraisée - zinguées	47
S-1151	Manilles commerciales - manilles droites à axe vissé - brutes	47
E-1151	Manilles commerciales - manilles droites à axe vissé - zinguées	47
S-1154	Manilles commerciales - manilles droites à tête carrée	48
S-1152	Manilles commerciales - manilles droites à tête fraisée - brutes	48
E-1152	Manilles commerciales - manilles droites à tête fraisée - zinguées	48
S-1170	Manilles commerciales - manilles danlino V à axe tête carrée	49
2	Cosses	
E-6110	Cosses coeur - Type commercial standard	51
E-6120	Cosses renforcées	51
E-6131	Cosses - généralement conformes à la norme DIN 6899 (B)	52
G-6131	Cosses - généralement conformes à la norme DIN 6899 (B)	52
G-6132	Cosses - généralement conformes à la norme DIN 6899 (C)	53
G-6133	Cosses - généralement conformes à la norme DIN 83311	53
E-6135	Cosses - généralement conformes à la norme DIN 3090 - zinguées	54
G-6135	Cosses - généralement conformes à la norme DIN 3090 - galvanisées.	54
S-6134	Cosses - généralement conformes à la norme DIN 3091	55

G-6170	Cosses - généralement conformes à la norme EN13411-1	56
G-6142	Cosses - généralement conformes à la norme US Federal Specification FF-T-276b type III - galvanisées	56
G-6160	Cosses - de remorquage	57
G-6151	Cosses - à orins	57
E-6180	Cosses - pour cordage	58
P-6190	Cosses - type tube	58
E-6143	Cosses rondes - type courant - zinguées	59
G-6143	Cosses rondes - type courant - galvanisées	59
G-6144	Cosses rondes - type conteneur	59
3 Serre-câbles		
G-6240	Serre-câbles Green Pin® - généralement conformes à la norme EN 13411-5 Type B	63
E-6260	Serre-câbles - généralement conformes à la norme EN 13411-5 Type A	63
E-6220	Serre-câbles - généralement conformes à la norme DIN 741	64
E-6280	Serre-câbles - Généralement conformes à la norme NF 00026	65
4 Manchons		
A-6550	Manchons en aluminium - pour câble acier	67
S-6500	Manchons en acier carbone - pour câble acier	68
5 Douilles/Boîtes à coin		
P-6411	Douilles Green Pin® - douilles à anse - peintes	73
G-6411	Douilles Green Pin® - douilles à anse - galvanisées	73
P-6412	Douilles Green Pin® - douilles à chape - peintes	74
G-6412	Douilles Green Pin® - douilles à chape - galvanisées	74
P-6413	Boîtes à coin Green Pin® - peintes	75
G-6413	Boîtes à coin Green Pin® - galvanisées	75
G-6416	Douilles Gold Nose™ - douilles à anse	75
S-6414	Embouts à sertir Green Pin® - embout à chape	76
S-6415	Embouts à sertir Green Pin® - embout à œil	77
6 Tendeurs		
G-6313	Tendeurs Green Pin® chape - chape - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	80
G-6311	Tendeurs Green Pin® œil - œil - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	81
G-6312	Tendeurs Green Pin® crochet - crochet - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	82
G-6315	Tendeurs Green Pin® œil - chape - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	83
G-6314	Tendeurs Green Pin® œil - crochet - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	84
E-6351	Tendeurs œil - œil - généralement conformes à la norme DIN 1480	85
E-6352	Tendeurs crochet - crochet - généralement conformes à la norme DIN 1480	85
E-6354	Tendeurs œil - crochet - généralement conformes à la norme DIN 1480	86
E-6353	Tendeurs chape - chape - généralement conformes à la norme DIN 1480	86
E-6355	Tendeurs avec tiges à souder - généralement conformes à la norme DIN 1480	87
G-6343	Ridoirs chape - chape - galvanisés	87
G-6340	Ridoirs œil - œil - galvanisés	88
G-6345	Ridoirs œil - chape - galvanisés	88
S-6330	Tendeurs (hamburgers) - pour arrimage	89
7 Maillons de jonction / Mailles de tête		
P-6860Y	Maillons de jonction Green Pin® - pour connecter des élingues chaînes de classe 80	91
P-6860R	Maillons de jonction Green Pin® - pour connecter des élingues chaînes de classe 80	91
P-6835	Mailles de tête simples Green Pin® - avec méplat	92
P-6855	Mailles de tête triples Green Pin® - avec méplat	93
8 Emerillons		
G-7713	Emerillons Green Pin® œil - œil	95
G-7723	Emerillons Green Pin® chape - œil	95
P-7710	Emerillons Green Pin® chape - chape	96
P-7720	Emerillons à roulement chape - œil	96
P-7730	Emerillons à roulement œil - chape	97
P-7740	Emerillons à roulement œil - œil	97
P-7750	Emerillons à roulement crochet - chape	98
P-7760	Emerillons à roulement crochet - œil	98
9 Crochets		
P-6714C	Crochets à œil Green Pin®, classe 4 - avec sécurité	101
P-6714A	Crochets à œil Green Pin®, classe 8 - avec sécurité	101
P-6703C	Crochets à émerillon Green Pin®, classe 4 - avec sécurité	102
P-6703A	Crochets à émerillon Green Pin®, classe 8 - avec sécurité	102
P-6731	Crochets pipe line Green Pin® - Pour la manutention de longues formes cylindriques, comme par ex. des tuyaux, pipe lines	103
P-6706A	Crochets coulissants Green Pin®, classe 8 - avec sécurité	103
P-6760	Crochets Viking - à ouverture effilée	104
P-6768	Crochets à connecteur pour pêche - à ouverture effilée	104
P-6765	Crochets G - à ouverture effilée	105

10	Anneaux de Levage	
S-8140	Anneaux de levage mâles Green Pin® - généralement conformes à la norme DIN 580 - bruts	107
E-8140	Anneaux de levage mâles Green Pin® - généralement conformes à la norme DIN 580 - zingués	107
S-8142	Anneaux de levage femelles Green Pin® - généralement conformes à la norme DIN 582 - bruts	107
E-8142	Anneaux de levage femelles Green Pin® - généralement conformes à la norme DIN 582 - zingués	107
S-8180	Anneaux de levage mâles C15E Green Pin® - conformes à la norme DIN 580 - bruts	108
E-8180	Anneaux de levage mâles C15E Green Pin® - conformes à la norme DIN 580 - zingués	108
S-8182	Anneaux de levage mâles C15E Green Pin® - conformes à la norme DIN 582 - bruts	108
E-8182	Anneaux de levage mâles C15E Green Pin® - conformes à la norme DIN 582 - zingués	108
11	Tendeurs pour Chaînes	
P-7170	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - avec crochets, conformes à la norme EN 12195-3	111
P-7190	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - sans crochet, conformes à la norme EN 12195-3	111
P-7130R	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - avec crochets - peinture rouge ou verte	112
P-7130G	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - avec crochets - peinture rouge ou verte	112
P-7150R	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - sans crochet - peinture rouge ou verte	112
P-7150G	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - sans crochet - peinture rouge ou verte	112
P-7110R	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type standard - avec crochets - peinture rouge ou verte	113
P-7110G	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type standard - avec crochets - peinture rouge ou verte	113
P-7120	Tendeurs à ressort Green Pin®, type à cliquet - avec crochets - peinture rouge ou verte	113
12	Chaînes	
S-7660	Chaînes maillons courts - généralement conformes à la norme DIN 766, qualité commerciale - brutes	115
E-7661	Chaînes maillons courts - généralement conformes à la norme DIN 766, qualité commerciale - zinguées	115
G-7662	Chaînes maillons courts - généralement conformes à la norme DIN 766, qualité commerciale - galvanisées	115
S-7630	Chaînes maillons longs - généralement conformes à la norme DIN 763, qualité commerciale - brutes	115
E-7631	Chaînes maillons longs - généralement conformes à la norme DIN 763 qualité commerciale - zinguées	115
G-7632	Chaînes maillons longs - généralement conformes à la norme DIN 763, qualité commerciale - galvanisées	115
13	Pinces à Tôles	
P-6615	Pinces à tôles Green Pin®, type E - pour levage et transports verticaux	118
P-6616	Pinces à tôles Green Pin®, type ES - pour levage et transports verticaux	118
P-6625	Pinces à tôles Green Pin®, type EU - pour levage et transports dans toutes directions	119
P-6626	Pinces à tôles Green Pin®, type EUS - pour levage et transports dans toutes directions	119
P-6635	Pinces à tôles Green Pin®, type EH - pour levage et transports horizontaux	120
P-6636	Pinces à tôles Green Pin®, type EHS - pour levage et transports horizontaux	120
P-6685	Pinces à tôles Green Pin®, type ESV - pour levage et transports de poutres en acier	121
P-6651	Pièces détachées pour pinces à tôles Green Pin® - œil de levage	121
P-6652	Pièces détachées pour pinces à tôles Green Pin® - verrou	121
S-6653	Pièces détachées pour pinces à tôles Green Pin® - ressort	121
P-6654	Pièces détachées pour pinces à tôles Green Pin® - came	121
S-6655	Pièces détachées pour pinces à tôles Green Pin® - axe de came	121
S-6656	Pièces détachées pour pinces à tôles Green Pin® - pivot	121
S-6657	Pièces détachées pour pinces à tôles Green Pin® - axe œil de levage	121
P-6658	Pièces détachées pour pinces à tôles Green Pin® - œil de levage universel	121
14	Poulies	
P-6951	Poulies ouvrantes - type 601S, avec manille	125
P-6952	Poulies ouvrantes - type 601H, avec crochet	126
P-6953	Poulies ouvrantes - type 601T	126
G-6917	Poulies galvanisées en acier coulé - avec œil, un réa, pour des utilisations avec câble ou cordage	127
G-6918	Poulies galvanisées en acier coulé - avec crochet, un réa, pour des utilisations avec câble ou cordage	127
G-6922	Poulies galvanisées en acier coulé - avec œil, deux réas, pour des utilisations avec câble ou cordage	128
G-6923	Poulies galvanisées en acier coulé - avec crochet, deux réas, pour des utilisations avec câble ou cordage	128
G-6927	Poulies galvanisées en acier coulé - avec œil, trois réas, pour des utilisations avec câble ou cordage	129
G-6928	Poulies galvanisées en acier coulé - avec crochet, trois réas, pour des utilisations avec câble ou cordage	129
E-6943	Poulies galvanisées en acier coulé - avec œil, un réa, pour des utilisations avec cordage	130
E-6944	Poulies galvanisées en acier coulé - avec crochet, un réa, pour des utilisations avec cordage	130
P-6916	Poulies de chargement modèle américain - Avec œil, un réa	131
15	Articles de quincaillerie	
E-7200	Mousquetons - type standard	133
E-7210	Mousquetons - avec cosse	133
E-7220	Mousquetons - avec écrou	134
E-7230	Mousquetons - avec cosse et écrou	134
E-7300	Maillons rapides - type standard	135
E-7310	Maillons rapides - à grande ouverture	135
E-7910	Maillons de réparation - qualité commerciale	136
E-7920	Crochet en S - type standard	136
E-7930	Goupille Béta - type simple	137
E-7931	Goupille Béta - type double	137
E-7940	Goupilles clips	138

16

Produits en acier INOX

R-7825	Manilles - manilles lyres à axe vissé	141
R-7821	Manilles - manilles droites à axe vissé	141
R-7829	Manilles - type droites longues	142
R-7822	Manilles - type torse	142
R-7860	Cosses - type lourde	143
R-7863	Serre-câbles - généralement conformes à la norme DIN 741	143
R-7837	Tendeurs crochet - crochet	144
R-7838	Tendeurs crochet - œil	144
R-7839	Tendeurs œil - œil	145
R-7830	Ridoirs chape - chape	145
R-7834	Embouts à chape - type à presser	146
R-7835	Embouts à œil - type à presser	146
R-7836	Embouts à filetage - type à presser	147
R-7877	Emérillons œil - œil	147
R-7840	Anneaux de levage mâles - généralement conformes à la norme DIN 580	148
R-7842	Anneaux de levage femelles - généralement conformes à la norme DIN 582	148
R-7872	Mousquetons - type standard	149
R-7875	Mousquetons - avec cosse	149
R-7876	Mousquetons - avec écrou	150
R-7873	Maillons rapides - type standard	151
R-7874	Maillons rapides - à grande ouverture	151
R-7880	Chaînes maillons courts - généralement conformes à la norme DIN 766	152
R-7890	Chaînes maillons longs - généralement conformes à la norme DIN 763	152